

БУРМАНСКИЕ КОШКИ



Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что преобладающее большинство людей, живущих на нашей планете, очень любят кошек. Да и как их можно не любить? Ведь кошки – верные, преданные и полезные спутники человека. Они украшают нашу жизнь, а в горе часто и утешают нас.

Кто же они – наши домашние кошки? Откуда произошли? Каковы их дикие предки? Где их корни? Когда человек приручил первую кошку, сделав ее своим другом, своим постоянным и полезным спутником?

Самые первые сведения мы находим у греческого историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры. Он писал, что египтяне за три тысячи лет до нашей эры уже имели прирученных домашних кошек, которых они возвели в ранг «священных животных», считая, что между богом солнца Ра и кошками существует какаято неведомая и таинственная связь. Ведь зрачки кошек расширяются во весь глаз и сужаются до крохотной щелочки в обратной зависимости от освещенности, от того, в каком месте небосвода находится солнце. А ночью глаза кошки светятся, излучая, якобы свет солнца, накопленный ею днем.

Если в семье египтянина в те далекие годы умирала кошка – это было большим событием, и все члены семьи в знак траура сбривали себе брови. Такая была традиция. Умершую кошку бальзамировали и опускали в специально сделанный для этой цели ящичек – своеобразный «гробик».

В Египте было найдено древнее кладбище кошек, где было захоронено около 300 тысяч мумий. Несколько мумий из этого захоронения попали в Лувр.

Если мы посмотрим на карту Африки, то в северо-восточной ее части, где сейчас расположен Судан, между первым и шестым порогами Нила когда-то возникло одно из древнейших государств – Нумибия, первые достоверные сведения о нем датируются тремя тысячелетиями до нашей эры. Именно из Нумибии и были привезены в Египет самые первые прирученные и одомашненные кошки. Эта первая домашняя кошка ведет свое начало от дикой нубийской, или ливийской, или как ее еще называют, буланой, степной кошки. Научное ее название - Фелис либика - кошка

ливийская. Ливийская кошка стала первой родоначальницей домашних кошек на земном шаре.

Окраска ее шерсти коричневая (бурая) с поперечными, несколько «размытыми» темными полосами, расположенными вдоль всего тела. Эта окраска условно называется «тигровой». Тело у нее узкое, длинное, поставленное на длинные, высокие лапы.

Из Египта домашняя кошка попала в Аравию, далее в Индию, Юго-Восточную Азию и только в XII веке нашей эры впервые попала в Европу.

В Азии нубийская кошка встретилась с лесной бенгальской, которая по мнению некоторых ученых, была одомашнена в этой большой области земного шара даже раньше нубийской на два тысячелетия, то есть за 8 тысяч лет до нашей эры. Встретившись, нубийская и бенгальская кошки связали свои судьбы и дали множество гибридов.

Попав в Европу, нубийская кошка встретилась здесь с нашей аборигенной дикой лесной европейской кошкой. В результате многих скрещиваний между ними также появились гибриды, причем не только между этими двумя формами, но и между привезенными в Европу домашними кошками из Азии.

Таковы корни происхождения наших домашних кошек.

Ну, а в дальнейшем путем селекции (искусственного отбора) и множественных скрещиваний возникли самые разные породы кошек.

СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ ОБ ОДНОЙ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПОРОД – БУРМЕ

Принесите бурму домой – и ваша жизнь станет ярче и веселее. Даже если густая блестящая шерстка и большие золотистые глаза были первыми, что вас привлекло в этой породе, именно характер бурмы заставит вас влюбиться в нее на всю жизнь. Точнее говоря, бурма будет любить вас глубоко и полностью всем своим существом.

Бурмы – лучшие компаньоны. Они обожают находиться в обществе людей, играя и развлекая их. Если вы сидите, бурма обязательно прыгнет вам на колени, она не любит, когда коле-

ни пустуют. Она будет ходить за вами из комнаты в комнату, захочет спать с вами в одной постели, желательно под одеялом рядом с вами или на вас, а может быть и на голове, возможно даже решит сделать вам прическу по ее усмотрению. Она охотно откликнется на ваши игры и предложит вам свои. Они могут очень долгое время играть с детьми и еще неизвестно кто быстрее устанет. Совсем недавно такой случай был со мной. Я остановилась в гостинице с кошкой на пару дней и думала, что мы спокойно проведем с ней время, но не тут-то было. Она постоянно хотела играть, принося мне то мышку, то махалку, у меня просто уже не было сил, мне хотелось просто лечь и отдохнуть. Но ее это не остановило, она ложилась мне на голову, урчала и наводила марафет у меня на голове, а потом мы определялись, будем ли мы спать на хозяйке или ляжем под одеялом, уткнувшись своей мордочкой в шею.

Очень часто бурм приобретают родители для своих детей, больных церебральным параличом, так как бурма часто находясь в подвижном состоянии заставляет ребенка двигаться, и ребенок, проявляя интерес к игре, начинает потихоньку развиваться.

Бурмы очень умны, обладают сильным характером, часто проявляя немалое упрямство. Если она решила, что ей что-то нужно, в ответ она непримет никаких отказов и сумеет найти путь для получения желаемого.

Кошки бурмы, как правило, очень хорошие матери. Коты бурмы обычно добродушны и ласковы с кошками. Это мягкие игрушки, плюшевые мишки. Коты бурмы очень любят котят и будут с удовольствием с ними возиться, когда предоставится такая возможность.

Выставлять бурм вам доставит массу удовольствия. В большинстве случаев бурмы хорошо ведут себя на ринге и любят поиграть на столе у судьи.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОРОДЫ

Порода Бурм появилась в США от кошки *Вонг Мау*, которая, как сообщает Доктор Роузмонд Пельтц в Ежегоднике CFA за 1968, была не похожа ни на одну породу в США или



Европе (из статьи Эрики Граф-Уэбстер «Бурмы, радость общения»). Вонг Мау была привезена моряком в Нью-Йорк с Востока и была подарена Доктору Джозефу Томпсону в Сан-Франциско в 1930 году. Вонг Мау описывалась как «довольно небольшая кошка тонкой кости, но с более компактным телом, чем сиамы, с более коротким хвостом, круглой головой, короткой мордой, с более широко посаженными круглыми глазами». Окрас ее описывали как ореховый с темно-коричневыми отметинами.

Доктору Томпсону так понравилась Вонг Мау, что он решил заручиться поддержкой заинтересованных ученых Вирджинии Кобб, Билли Герста и

Доктора Клайда Килера. Программа по разведению была разработана. Вонг Мау была повязана с сиамским котом и после двух поколений получила котят трех отчетливых окрасов: некоторые выглядели в точности как сиамы, некоторые были похожи на Вонг Мау (средне-коричневого окраса с темными отметинами), а некоторые были однородного окраса цвета темного шоколада. Именно последние посчитались самыми красивыми, и программа по разведению была направлена на отделение генетической структуры этого фенотипа.

Было выявлено, что темно-коричневые животные производили только темно-коричневых котят, тогда как кошки орехового окраса, такого же как сама Вонг Мау, продолжали приносить котят всех трех вариантов окрасов. Поэтому Вонг Мау была признана первой кошкой породы тонкинез - гибрида сиамского и бурманского генетического окраса. Результаты новой экспериментальной программы разведения были опубликованы в апрельском номере Journal of Heredity за 1943 год в статье «Генетика Бурманских Кошек». Таким образом, порода бурмов родилась в этой стране. Они были представлены СFA в качестве новой породы в 1934 году и были приняты к разведению, зарегистрированы – в 1936 году.



Ранние бурмы в период конца 1930-х - начала 1940-х годов взбудоражили выставочные круги и набрали популярность. Спрос на котят был огромным. Заводчики продолжали использовать сиамов, дабы увеличить очень небольшое число производителей, тем самым производя большое количество помесей. В итоге CFA запретила это делать и приостановила регистрацию бурм в 1947 году. СFA установила правило, что в родословной должны быть показаны три поколения чистых бурм, чтобы животное могло быть зарегистрировано как «Бурма». Много времени ушло на выведение животных, у которых бы была «чистокровная» родословная в трех поколениях, но, в конце концов, трое таких животных были получены в 1956 году. К концу 1957 года число бурм выросло настолько, что СFA возобновило их регистрацию.

Заново созданная Объединенная Ассоциация Заводчиков Бурм поставила задачу разработать единый стандарт для бурм, который бы принимался всеми организациями заводчиков кошек. Вот выдержка из первоначального стандарта: «Голова должна быть приятно округлой, если смотреть с разных сторон, без примятостей. Морда должна быть наполненной, со значительным расстоянием между глазами, слегка суживающимися к короткому, хорошо развитому подбородку. Тело должно было быть среднего размера, мускулистым, компактным, с широко округлой грудью». Таким образом, с самого начала бурм рассматривали, опираясь на понятие округлости.

Окрас признавался только соболиный (коричневый). В начале 1960-х годов селекционеры начали выводить новые цветовые вариации, в частности шампань (шоколадный). Новые окрасы вызвали бурю протеста со стороны ревнителей чистой породы и Ассоциация любителей кошек решила назвать их малайскими кошками. Однако к середине 1970х годов возникли более серьезные противоречия. На выставке была представлена бурма с чертами, заметно отличающимися от типичных представителей этой породы. Нос у нее был значительно короче, а морда – несколько шире. Она казалась больше похожа на экзотическую ко-

роткошерстную. Несмотря на это, некоторые экспер-<mark>ты признали ее по</mark>беди-<mark>тельницей, восхищаясь</mark> «экстремальным типом». Многие заводчики решили за**няться разведением** подобных животных, но вскоре у котят начали появляться генетические дефекты (волчья пасть, деформация черепа, проблемы со зрением). Большинство котят погибало. Этим крайне заинтересовались ученые из Корнуолльского университета и в 1979 году провели специальные исследования, которые показали, что в данном случае «экстремальный тип» несет в себе определенные генетические пороки развития. Американские заводчики разделились на два лагеря. Одни предпочли сохранить в неприкосновенности традиционную бурманскую кошку, а другие хотели вывести новую породу, с новой внешностью. В результате всех этих проблем и противоречий в развитии Бурманской породы, различные селекционные программы, иногда целенаправленно, а иногда и случайно, привели к возникновению новых пород, производной для которых была бурманская кошка.

Таким образом, сейчас мы фактически имеем два основных типа бурманских кошек: современные американские бурмы и иностранные или европейские бурмы.


ОКРАСЫ БУРМАНСКИХ КОШЕК

В США у бурм признано четыре окраса, в других странах десять.

Американский тип

Соболиный (Sable)

Шерсть взрослого животного создает впечатление богатого, теплого, соболиного окраса. Цветовые переходы между корпусом и мордочкой, ушами, лапками, хвостом почти незаметны. Не допускается никаких осветлений шерсти. Носовое зеркало и подушечки лап окрашены в темно-коричневый цвет. Цвет глаз: все оттенки



Euro and Supreme Premiors FIFe ALDIS Alkis, окрас шоколадный

желтого, желательна большая глубина цвета и хороший блеск.

Шампань (Champagne)

взрослого Шерсть животного должна быть теплого бежевого цвета с переходом к бледно-золотистому коричневому оттенку на корпусе. Допустимо небольшое затемнение на мордочке и ушах, однако это нежелательно. Также допускается небольшое затемнение у пожилых животных. Носовое зеркало теплого коричневого цвета. Подушечки лап теплого розового цвета. Цвет глаз: все оттенки желтого, желательна большая глубина цвета и хороший блеск.

Голубой (Blue)

Шерсть взрослого животного должна быть теплого синего цвета. Цветовые переходы между корпусом и мордочкой, ушами, лапками, хвостом почти не заметны. Не допускается никаких осветлений шерсти. Носовое зеркало и подушечки лап сланцевого (серого) цвета. Цвет глаз: все оттенки желтого, желательна большая глубина цвета и хороший блеск.

Платиновый (Platinum)

Шерсть взрослого животного должна быть бледного серебристо-серого



цвета с бледными оттенками сиреневого. Цветовые переходы между корпусом и мордочкой, ушами, лапками, хвостом почти не заметны. Не допускается никаких осветлений шерсти. Носовое зеркало и подушечки лап лавандового (лилово-голубого) цвета. Цвет глаз: все оттенки желтого, желательна большая глубина цвета и хороший блеск.

Европейский тип

Коричневый (Brown)

Тело теплого, темно-коричневого цвета. Уши и маска несколько темнее тела. Зеркало носа и подушечки лап также насыщенного темно-коричневого цвета.

Шоколадный (Chocolate)

Тело теплого молочно-шоколадного тона. Зеркало носа молочно-шоколадного цвета. Подушечки лап от цвета корицы до шоколадного.

Голубой (Blue)

Тело голубовато-серое со светлым оловянным блеском. Зеркало носа и подушечки лап голубовато-серые.

Лиловый (Lilac)

Цвет тела светлый, нежный приглушенный серый с легким розовым налетом. Зеркало носа и подушечки лап лавандово-розовые.

Красный (Red)

Тело теплого оранжевого тона. Зеркало носа и подушечки лап розовые.

Кремовый (Cream)

Цвет тела пастельно-кремовый. Зеркало носа и подушечки лап розовые. Окрас является ослабленным красным.

Коричневый черепаховый (Brown Tortie)

По поверхности тела равномерно распределены красные и черные пятна, которые должны быть четко отделены друг от друга. Красный цвет может быть представлен во всевозможных оттенках. Цвета теплые и выразительные. Подпалина на мордочке желательна. В окрасе возможны большие и малые пятна. На красных пятнах не допускается наличие рисунка. Зеркало носа и подушечки лап черные, розовые или черные с розовыми пятнами.

Голубой черепаховый (Blue Tortie)

Все тело покрыто кремовыми и светло-голубыми пятнами, в том числе хвост и ноги. Зеркало носа и подушечки лап розовые, голубоватосерые или розовые серо-голубыми пятнами.

Шоколадный черепаховый (Сhocolate Tortie)

Шерсть молочно-шоколадного цвета с кремовыми пятнами, в том числе и на конечностях. Зеркало носа и подушечки лап молочно-шоколадные, розовые или молочно-шоколадные с розовыми пятнами.

Лиловый черепаховый (Lilac Tortie)

Цвет шерсти лиловый со светлокремовыми пятнами. Пятна также на хвосте и ногах. Любой рисунок считается нежелательным Зеркало носа и подушечки лап лавандово-розовые или лавандово-розовые со светлорозовыми пятнами.

Сейчас в России многие люди стали счастливыми обладателями кошек породы бурма. Нам часто приходят фотографии от счастливых хозяев. Очень часто мы слышим: «Это лучшая кошка, которая у нас жила!». А многие, приобретая одного котенка, через некоторое время возвращаются и приобретают своему питомцу братика или сестричку. И это самое большое вознаграждение нам - заводчикам. Это осознание того, сколько радости ты приносишь новым владельцам котят.

У бурм всегда будут преданные поклонники. Бурмы всегда будут приносить радость тем, кто занимается их разведением, тем, кто выставляет их на рингах и тем семьям, в которых они живут.

Приобретая Бурму, вы приобретаете море любви и ласки!



СТАНДАРТЫ БУРМАНСКОЙ ПОРОДЫ КОШЕК

Кошка среднего размера с прочной костной структурой, хорошо развитой мускулатурой. С округлой головой, выразительными глазами и мягкой (шелковистой) шерстью. Бурманская кошка должна быть в отличном физическом состоянии, не должно быть никаких следов ожирения, слабости или апатии.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП

Б	аллы
Тело	20
Цвет, окрас	15
Шерсть	15
Голова, уши	25
Глаза:	
форма, цвет, расположение	20
Кондиция	5

Тело

Средней величины и длины. Сильное, мускулистое, тяжелое. Грудь развитая и в профиль закруглена. Спина прямая от плеч до поясницы.

Конечности

Лапы тонкие по сравнению с туловищем, изящные и овальные. Задние ноги длиннее передних.

Хвост

Ровный, средней длины, не толстый у основания, слегка сужается к закругленному кончику.

Голова

Представляет собой короткий тупой клин, сверху слегка закруглена, и довольно широкая между ушами. Широкие скулы. Широкие челюсти и крепкий подбородок.

Уши

Средней величины, широкие у основания, со слегка закругленными кончиками и широко поставлены. Внешняя линия ушей продолжает линию верхней части морды. В профиль уши слегка наклонены вперед.

Большие, широко расставленные. Верхняя линия глаз проходит к носу по ориентальному типу, а нижняя линия закруглена. Цвет глаз: все оттенки от желтого до янтарного, живые и блестящие.

Шерсть

Короткая, тонкая и блестящая, плотно прилегающая, почти без подшерстка.

АМЕРИКАНСКИЙ ТИП

ьаллы
30
30
10
25
ие5

Тело

Среднего размера с хорошо развитой мускулатурой, компактное. У котов допускается некоторая растянутость корпуса. Достаточно широкая, округлая грудь.

Конечности

Длина их пропорциональна длине тела, средней длины и толщины. Лапки округлые.

Хвост

Средней длины, прямой.

Голова

Широкая, округленной формы, без плоских поверхностей. Череп, лоб и щеки круглые. Морда короткая и круглая. Круглый и крепкий подбородок. Сильные челюсти. Голова находится на короткой мощной шее.

Средних размеров, слегка наклонены вперед.

Глаза

Большие, круглые, широко поставленные. Цвет должен быть насыщенным и ярким. Предпочтение отдается желто-золотистому.

Шерсть

Очень короткая, тонкая, шелковистая, блестящая, атласная, плотно прилегающая к телу.

Недостатки

Чрезмерное осветление шерсти на внешней или тыльной стороне конечностей. Следы осветленной шерсти допустимы только у котят и молодых животных. Удлиненный нос, что приводит к клинообразной форме головы. Зеленый цвет глаз. Слишком легкий костяк.

Причины для дисквалификации

Залом или узел на хвосте, медальоны или пятна. Голубой цвет глаз взрослых животных. Косящие глаза. Аномалия прикуса, что приводит к перекусу или недокусу, который визуально нарушает описанный профиль головы. Видимое чрезмерное осветление шерсти на корпусе.

